

# TT BOLT

Industrial Fasteners Engineering Data Sheet



## Document

Technical Data Sheet

## Standard

ASME B18.2.1

## Revision

v0.16.7

## Status


Master Review

فارسی

English

## PARAMETRIC DIMENSIONAL SCHEMATIC

### ASME B18.2.1 - PROPORTIONAL DIMENSIONAL SCHEMATIC



پیچ شش گوش ASME B18.2.1


## نماهای واقعی محصول



ایزومتریک



نمای مکمل



نمای جانبی

## جدول ابعادی

| واحد | حداکثر / اسمی | حداقل | نماد | پارامتر  |
|------|---------------|-------|------|----------|
| in   | 0.375         | -     | d    | قطر اسمی |
| in   | 0.388         | 0.360 | ds   | قطر بدنه |
| in   | 3.000         | -     | L    | طول پیچ  |
| in   | 1.000         | -     | LT   | طول رزوه |

| واحد | حداکثر / اسمی | حداقل | نماد | پارامتر         |
|------|---------------|-------|------|-----------------|
| in   | 0.062500      | -     | P    | گام رزوه        |
| in   | 0.562         | 0.544 | F    | عرض آچارخور     |
| in   | 0.650         | 0.620 | G    | عرض روی گوشه‌ها |
| in   | 0.268         | 0.226 | H    | ارتفاع سر پیچ   |

## مشخصات محصول

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| TPI13                   | رزوه 16-3/8 UNC RH  |
| پوشش Zinc Plated        | گرید A              |
| فرم رزوه 60 deg Unified | متریال Carbon Steel |

## یادداشت‌های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks تولید می‌شوند.
- مقادیر ابعادی از همان پارامترهای مهندسی Configuration گرفته می‌شوند.
- نقشه ابعادی شماتیک در مرحله بعد به صورت خروجی مستقل اضافه خواهد شد.

## شماره قطعه

TTB-ASMEB18.2.1-A-0375X300-UNC-16TPI-ZN

|                                                                      |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>سایز</b><br>UNC x 3. in 3/8-16<br><br><b>وبسایت</b><br>ttbolt.com | <b>استاندارد</b><br>ASME B18.2.1<br><br><b>پوشش</b><br>Zinc Plated |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|