

# TT BOLT

Industrial Fasteners Engineering Data Sheet



## Document

Technical Data Sheet

## Standard

ASME B18.2.1

## Revision

v0.16.7

## Status


Master Review

فارسی

English

## PARAMETRIC DIMENSIONAL SCHEMATIC

### ASME B18.2.1 - PROPORTIONAL DIMENSIONAL SCHEMATIC




پیچ شش گوش ASME B18.2.1


## نماهای واقعی محصول



ایزومتریک



نمای مکمل



نمای جانبی

## جدول ابعادی

| واحد | حداکثر / اسمی | حداقل | نماد | پارامتر  |
|------|---------------|-------|------|----------|
| in   | 0.875         | -     | d    | قطر اسمی |
| in   | 0.895         | 0.852 | ds   | قطر بدنه |
| in   | 2.500         | -     | L    | طول پیچ  |
| in   | 2.000         | -     | LT   | طول رزوه |

| پارامتر         | نماد | حداقل | حداکثر / اسمی | واحد |
|-----------------|------|-------|---------------|------|
| گام رزوه        | P    | -     | 0.111111      | in   |
| عرض آچارخور     | F    | 1.269 | 1.312         | in   |
| عرض روی گوشه‌ها | G    | 1.447 | 1.516         | in   |
| ارتفاع سر پیچ   | H    | 0.531 | 0.604         | in   |

## مشخصات محصول

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| رزوه 9-7/8 UNC RH   | TPI13                   |
| گرید A              | پوشش Plain              |
| متریال Carbon Steel | فرم رزوه 60 deg Unified |

## یادداشت‌های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks تولید می‌شوند.
- مقادیر ابعادی از همان پارامترهای مهندسی Configuration گرفته می‌شوند.
- نقشه ابعادی شماتیک در مرحله بعد به صورت خروجی مستقل اضافه خواهد شد.

## شماره قطعه

TTB-ASMEB18.2.1-A-0875X250-UNC-9TPI-PL

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| استاندارد<br>ASME B18.2.1 | سایز<br>UNC x 2.5 in 7/8-9 |
| پوشش<br>Plain             | وبسایت<br>ttbolt.com       |